



0,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области

141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27., тел. 994-16-04.

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

г. Клин, ул. Спортивная, 9  
(место составления акта)

«28» сентября 2017г.  
(дата составления акта)  
17 часов 00 минут  
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**

№ \_\_\_\_\_

По адресу: Московская область, г. Клин, ул. ул.Московская,д.9  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 28.08.2017 года № 05-3743-д Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой Ольгой Вячеславной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КЛИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» ДЛЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(наименование юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » сентября 2017 г. с 12 час.30 мин. до 14 час.30 мин. Продолжительность 2 часа  
« 28 » сентября 2017 г с 16 час.00 мин. до 17 час.00мин. Продолжительность 1 час \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении  
Деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ( 3 часа в течение 2-х дня )  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Солнечногорским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)  
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор ГКУСО МО "КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" А.А Лазорцева 28.08.2017 в 14.30  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт Солнечногорского территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Булатов Ильнур Ильдарович.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;*

Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: Зубареву Любовь Тарасовну – главного врача Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах, Давыдову Людмилу Ивановну – врача-эпидемиолога Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Миронову Ирину Евгеньевну – помощника врача – эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Корябкину Елену Николаевну – и.о. заведующей отделением лабораторных исследований и экспертиз ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах, Алтанец Ольгу Васильевну – инженера 2 категории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512222 от 08.04.2014года).

*в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о аккредитации И наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали: Директор ГКУСО МО «КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" А.А. Лазорцева *(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации ( в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)*

**В ходе проверки установлено:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КЛИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ находится по адресу: Московская область, г. Клин, ул.Московская, д.9 учреждение размещено в 2-х этажном кирпичном здании, имеет два входа общей площадью 982,0 кв.м, ежегодно проводится косметический ремонт групповых помещений.

ГКУСО МО «КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" осуществляет образовательную деятельность, согласно лицензии на образовательную деятельность № 76491 от 14.10. 2016г. Осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-004718 от 23.10.2013

Сотрудников 30 человек Проектная мощность учреждения – 50 детей, фактически учреждение посещает – 50 детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Режим работы: с 8.30 до 20.00

Водоснабжение, канализование учреждения - централизованные, от городских сетей. Отопление - центральное

Освещение: в качестве источников искусственного освещения используются светодиодные светильники; все осветительные приборы имеют защитную арматуру. Естественное освещение осуществляется посредством оконных проемов. Договор с ИП Пошайкин Г.В № 32 от 02.03.2017 по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп.

По периметру учреждение ограждено забором. Территория спланирована, благоустроена, имеется наружное электрическое освещение. игровые площадки, прогулочные веранды. Территория асфальтирована На площадках установлено игровое оборудование, песочницы.

На территории дошкольного учреждения выделены функциональные зоны:

- игровая зона;
- хозяйственная зона.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории 2 групповых площадок установлены тентовые навесы.

Для защиты от солнца используются выносные зонты (10 шт.)

Мусоросборник установлен за пределами детской площадки. Договор на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов заключен с МУП "Чистый город" №110 от 30.12.2016 года

Помещения центра:

Первый этаж : регистратура, медицинский блок, бухгалтерия, санузел для персонала, вспомогательные помещения

Второй этаж: четыре учебных кабинета(№ 14, 16,18,19), общей площадью 72,7 кв.м; актовый зал, кабинеты специалистов-педагогов, администрация центра, санузел для детей.

Санузел для детей и персонала оборудованы всей необходимой санитарно-техническим оборудованием с подводкой горячей и холодной воды, обеспечены моющими средствами, бумажными полотенцами в достаточном количестве

Кабинеты оборудованы специальной мебелью с учетом ростовых и других особенностей детей. В группе № 4 стены, потолки с отслоившееся штукатуркой (не окрашены) что не позволяет проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, что является нарушением п 2.3.2. СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

За каждым педагогом в соответствие с программой обучения закреплен учебный кабинет.

Отопительные приборы в групповых и спальнях помещениях имеют защитные экраны.

Туалетные комнаты совмещены с санузлом Договор на выполнение работ по очистке вентиляционных каналов (воздуховодов)

Для хранения моющих и дезинфицирующих средств имеются отдельные шкафы. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно, в подвешенном состоянии.

Для замачивания квачей используется разведенный дез.раствор.

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, не согласованным с ТО Роспотребнадзора в Клинском, Солнечногорском районах, в групповых. Для мытья посуды буфетные оборудованы 2-х гнездными мойками с подводкой горячей и холодной воды. Моечные не оборудованы устройством воздушных разрывов при подсоединении к канализационной сети, что является нарушением п. 2.4.13. СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 3.

В состав пищеблока входят: горячий цех, совмещенный с моечной кухонной посуды, кладовая для хранения недельного запаса продуктов.

Поточность приготовления пищи соблюдается.

Инструкции по обработке посуды имеются.

Чистая посуда хранится на стеллажах.

На складе для хранение продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением п 3.24 СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

Медицинское наблюдение за контактными при случае регистрации о.гастроэнтерита ведется в соответствии с СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Для каждой возрастной группы составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей. Журналы (бракераж сырых и готовых продуктов, осмотр на гнойничковые заболевания сотрудников пищеблока, осмотр детей на педикулез, термометрии холодильника для МИБП и др.). Работа по иммунопрофилактике организована в соответствии СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Медицинский осмотр пройден в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». Сотрудники учреждения вакцинированы в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Договор на оказание услуг по проведению ежегодного медицинского осмотра для сотрудников муниципальных образовательных учреждениях

Имеется программа производственного контроля, реализации программы 1 раз в 6 месяцев. Договор на проведение дезинфекционных и дератизационных работ заключен с ООО Медицинский центр "Клинский" №893124-16 от 30.12.2016 года

На базе АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии МО» в Клинском, Солнечногорском районах проведены лабораторные исследования:

1. Отобраны образцы (пробы):

- 1 проба воды питьевой из разводящей сети (пищеблок);
- 10 проб на паразитологические показатели;
- 10 смывов на содержание БГПК;
- Обед из 3-х блюд на калорийность;
- 3 пробы готовых блюд на микробиологические исследования, санитарно-химические показатели

2. Проведены инструментальные исследования:

- Искусственной освещенности;
- Параметры микроклимата;

По результатам :

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

1. Моечные не оборудованы устройством воздушных разрывов при подсоединении к канализационной сети, что является нарушением п. 2.4.13. СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
  2. На складе для хранения продуктов отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением п. 3.24 СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
  3. В группе № 4 стены, потолки с отслоившееся штукатуркой (не окрашены) что не позволяет проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.3.2. СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
  4. По результатам протокола лабораторных исследований на пищеблоке (доска «хлеб, доска «мясо вареное») обнаружены группа БГКП, что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
  5. По результатам протокола лабораторных исследований № 14332-14334 процент выполнении калорийности 1-го блюда (щи со сметанной) составляют 0,70 при нормируемом показателе 0.9-1.1%, что является нарушением п. 4.2 СанПиН 2.4.1201-03» Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

**По результатам проверки составлены протоколы:**

на должностное лицо Директора ГКУСО МО "КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" А.А Лазорцеву . по ст. 6.7.ч.1

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет


▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нет

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


Специалист – эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Московской области в Клинском,  
Солнечногорском районах  
И.И.Булатов

(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки): имеется

И.И.Булатов  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд, смывов с объектов с оборудования и инвентаря, микроклимата и освещенности.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Специалист – эксперт Солнечногорского ТО Управления  
Роспотребнадзора по Московской области

**Подписи лиц, участвовавших в проверке:**

Директор ГКУСО МО "КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" А.А Лазорцева

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**  
Директор ГКУСО МО "КЛИНСКИЙ РЦ "РАДУГА" А.А Лазорцева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 2017г

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_   
подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку